

HAMMARLANDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE

Byggnadstekniska nämnden

Bilagor till kallelse:

Kallelse utfärdad den 5 maj 2017

10.05.2017

62-77§

Sammanträdestid	Onsdagen den 10 maj 2017 kl. 19.00 –
Sammanträdesplats	Kommungården
Ärendets §-nummer	Ärende
BTN 62 §:	Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet.....2
BTN 63 §:	Protokolljustering.....2
BTN 64 §:	Godkännande och komplettering av föredragningslistan.....2
BTN 65 §:	Jonas Sundbäck, byggnadslov bastu, Äppelö 1:123
BTN 66 §:	Enskilt avlopp, Agneta och Hans Gustavsson, Sålis 1:24.....4
BTN 67 §:	Delegering av beslut om enskilda avlopp till byggnadsinspektör.....5
BTN 68 §:	Anita och Kjell Pensar, byggnadslov fritidshus, Strömman 6:116
BTN 69 §:	Enskilt avlopp, Anita och Kjell Pensar, Strömman by 6:11.7
BTN 70 §:	Christer och Carola Nyman, byggnadslov tillbyggnad bostadshus Mörby 8:4.....8
BTN 71 §:	Anbud, slipning och lakering av trägolv i Näfsby skola9
BTN 72 §:	Anbud på utbyte av parkett i Näfsby skolas slöjdsal10
BTN 73 §:	Byggnadsinspektörens - kommunteknikerns semester/ledighet11
BTN 74 §:	Eva Pettersson, ändrad användning av fritidshus till bostadshus på lägenheten Tallbacka 1:16 i Sollis by12
BTN 75 §:	Jan-Erik Clemets dödsbo, ändrad användning av fritidshus till bostadshus på lägenheten Åshagen 3:5 i Boda by.....13
BTN 76 §:	Rättelseyrkan, över antaget anbud för ventilationsrengöring Näfsby skola14
BTN 77 §:	Till kännedom.....16

Bilaga 1 Kalmarnäs Ventilations& Saneringservice rättelseyrkan

Bilaga 2 Ålands räddningsförordning 2006:11 § 23

Enligt uppdrag,

Hammarland den 05.05.2017

Kommuntekniker/byggnadsinspektör vik

Dan Vik

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 15.05.2017 kl. 8.30-15.00


INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 05.05.2017–06.06.2017

Hammarland den

Kommuntekniker/byggnadsinspektör vik

Dan Vik

**HAMMARLANDS KOMMUN**

Organ

Byggnadstekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

10.05.2017

Nummer

5/2017

Sammanträdestid Sammanträdesplats	Onsdagen den 10 maj 2017 kl. 19.00 – 20.00 Kommungården	
Beslutande	Tommy Häggblom, vice ordförande (ordförande 5/2017) Britta Bergman Gunilla Sjöberg-Humell Johan Holmqvist <i>Frånvarande</i> Tommy Saarinen, ordförande Stefan Öström Jessica Eklund	
	Dan Vik, vik. byggnadsinspektör/kommuntekniker <i>Övriga frånvarande</i> Tomas Blomberg, ordförande kommunstyrelsen Kurt Carlsson, kommundirektör Robert Järvinen, kommunstyrelsens representant	
Paragrafer	§§ 61- 77	
Underskrifter	Hammarland den 12 maj 2017, Tommy Häggblom Ordförande (Vise ordförande)	Dan Vik Protokollförare
Protokoll-justering Ort och tid	Hammarland den 12 maj 2017,	
Underskrifter	Britta Bergman	Gunilla Sjöberg- Humell
Protokollet framlagt till påseende Ort och tid	Hammarland den 15 maj 2017,	
Underskrifter	Dan Vik	
Utdragets riktighet bestyrker Ort och tid	Hammarland den	2017
Underskrift		

BTN 62 §: Konstaterande av sammanträdes laglighet och beslutförhetBTN 61 §: **BESLUT:**

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

BTN 63 §: Protokolljustering

Byggnadstekniska nämnden utser Britta Bergman och Gunilla Sjöberg- Humell till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 12 maj 2017 kl. 12.00 på kommunkansliet.

BTN 62 §: **BESLUT:**

Enligt förslag

BTN 64§: Godkännande och komplettering av föredragningslistanBTN 63 §: **BESLUT:**

Inga övriga ärenden

BTN 65 §: Jonas Sundbäck, byggnadslov bastu, Äppelö 1:12

Upptogs till behandling Jonas Sundbäck ansökan om bygglov för bastu ca 10 m² på lägenheten Södergård 1:12 i Äppelö by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Sökanden anhåller om att Anders Sjöström skall godkännas som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Anders Sjöström godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

BTN 65 §: BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

BTN 66 §: Enskilt avlopp, Agneta och Hans Gustavsson, Sålis 1:24

Upptogs till behandling Agneta och Hans Gustavsson ansökan om utsläpp av avloppsvatten från Bostadshus på lägenheten Norrgård 1:24 i Solis by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser installerande av slamavskiljare Fann 3006ce på 3 m³ och avloppsvatten leds till markbädd.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadsnämnden beviljar Agneta och Hans Gustavsson tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från Bostadsfastigheten på lägenheten Norrgårds 1:24 i Sålis by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:

- Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna anläggningen i övrigt innan den tas i bruk
- Slamavskiljaren och koppling till markbädden skall installeras enligt tillverkarens anvisningar.
- Markbädden skall utrustas med en fosforfälla och markbädden skall anläggas enligt Naturvårdsverkets faktablad 5 "markbädd"
- Fällningskemikalierna skall förnyas i fosforfällan efter några år enligt förbrukning och leverantörens direktiv.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft. Uppfyller anläggningen fortfarande de normenliga reningskraven vid giltighetstidens utgång kan tillståndet förlängas.

BTN 66 §: BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

BTN 67 Delegering av beslut om enskilda avlopp till byggnadsinspektör.

Enligt plan- och byggnadslagens 14§ kan byggnadsnämnden överföra sin beslutanderätt till byggnadsinspektören. Kommunernas byggnadsnämnder beslutar om enskilda avlopp för de anläggningar som uppgår till högst 25 person ekvalidenser. Större anläggningar avgörs av ÅMHH.

En förfrågan skickades ut till alla på Åland verksamma byggnadsinspektörer hur enskilda avlopp behandlas i respektive kommun. Byggnadsinspektörer för 9 kommuner svarade. Alla de svarande kommunerna hade delegerat beslut om enskilda avlopp till byggnadsinspektören. I Sund har beslut för flerfamiljshus inte delegerats från nämnden. I Eckerö, Kumlinge och Föglö beslutar nämnden om typgodkännande av ny typ av anläggningar.

Byggnadsinspektörens förslag:

Att Byggnadstekniska nämnden delegerar till nämndens tjänsteman att fatta beslut om enskilda avlopp.

Följande åtgärder kvarstår för avgörande av nämnden. Där oklarheter råder om enskilda avlopps placeringar eller tveksamhet råder om anläggningen uppfyller myndigheters uppställda reningskrav.

BTN 67 §: BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

BTN 68 §: Anita och Kjell Pensar, byggnadslov fritidshus, Strömma 6:11

Upptogs till behandling Anita och Kjell Pensar ansökan om bygglov för fritidshus om 40m² på lägenheten Själskarudden 6:11 i Strömma by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Platssyn utförd

Tomten är 7480m² och sedan tidigare bebyggd med bastustuga och befinner sig på detaljplanerat område. Fritidshuset uppförs i 1 plan med loft som uppförs på platsen för bastustugan. Bastustugan på 12,5m² flyttas till ny plats enligt situationsplan. Grannar behöver inte blivit hörda eftersom byggnaderna följer detaljplanen.

Sökanden anhåller om att Mikael Sundström skall godkännas som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshuset med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Mikael Sundström godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.
- Bastustugan godkänns för att flyttas till utvisad plats på tomten
- Körbar väg fram till fritidshus som klarar av utryckningsfordon bör byggas
- Golvets nedre höjd får inte understiga 2m över normalhavsnivån.

BTN 68 §: BESLUT:

Med tillägg att eventuellt plåttak skall målas i mörk färg, i övrigt enligt byggnadsinspektörens förslag

BTN 69 §: Enskilt avlopp, Anita och Kjell Pensar, Strömma by 6:11

Upptogs till behandling Anita och Kjell Pensar ansökan om utsläpp av avloppsvatten från fritidshus Själfkarudden 6:11 i Strömma by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser installerande av tvåkammарbrunn med infiltrering, för rening av BDT vatten.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadsnämnden beviljar Anita och Kjell Pensar tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från Bostadsfastigheten på lägenheten Själfkarudden 6:11 i Strömma by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:

- Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna anläggningen i övrigt innan den tas i bruk
- Tvåkammарbrunnen och infiltreringen skall installeras enligt tillverkarens anvisningar.
- Infiltreringen skall uppfylla Naturvårdsverkets faktablad 3
- Markundersökning skall göras för att kunna bestämma sandlagrets utförande och platsens lämplighet innan anläggningen anläggs.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft. Uppfyller anläggningen fortfarande de normenliga reningskraven vid giltighetstidens utgång kan tillståndet förlängas.

BTN 69 §: BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

BTN 70 §: Christer och Carola Nyman, byggnadslov tillbyggnad bostadshus Mörby 8:4

Upptogs till behandling ansökan om Christer och Carola Nyman bygglov för tillbyggnad av bostadshus om 17m² på lägenheten Gamla Karholm 8:4 i Mörby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Tomten är 11050m² och sedan tidigare bebyggd med bostadshus och litet förråd. Hörande av grannar anses onödigt i detta fall.

Sökanden anhåller om att skadereglerare Christer Nyman med flera års byggerfarenhet skall godkännas som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av bostadshuset med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning till byggnaden i fråga.
- Christer Nyman godkännas som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

BTN 70 §: BESLUT

Enligt byggnadsinspektörens förslag

BTN 71 §: Anbud, slipning och lakering av trägolv i Näfsby skola.

Byggnadstekniska nämnden har begärt in anbud för slipning och lakering av textilsløjds trägolv i Näfsby skola. Kommunfullmäktige beslöt att i 2017 års budget uppta ett anslag på 13400€ för båda sløjdsalarna.

Anbudet bjöds ut som riktat anbud till sju golv entreprenörer och anbudet bör inlämnas senast den 9 maj kl: 15.00

BTN 71§ BESLUT:

Ordförande öppnade anbuden

Anbud 1: 1400 € exklusive moms

Anbud 2: 1675 € exklusive moms

Nämnden beslöt att anta Ålands golvtjänst anbud.

BTN 72 §: Anbud på utbyte av parkett i Näfsby skolas slöjdsal

Byggnadstekniska nämnden har begärt in anbud för utbyte av parkett i Näfsby skolas slöjdsal. Kommunfullmäktige beslöt att i 2017 års budget uppta ett anslag på 13400€ för båda slöjdsalarna.

Anbudet bjöds ut som riktat anbud till sex golv entreprenörer och anbudet bör inlämnas senast den 9 maj kl: 15.00

BTN 72§: BESLUT:

Ordförande öppnade anbuden

Anbud 1: 3100 € extra utrymme 56m²

Anbud 2: 3350 € extra utrymme 52m²

Nämnden beslöt att anta Ålands golvtjänst anbud.

BTN 73 §: Byggnadsinspektörens - kommunteknikerns semester/ledighet.

Byggnadsinspektören- kommunteknikern Dan Vik anhåller om att få ta ut sin semester samt obetald ledighet under juli månad med början 3juli till den 30 juli. Förutom avbrott ett till två dagar för kontering av räkningar och eventuella akuta ärenden. Kommunkansliet brukar i regel hålla stängt de två sista veckorna i juli.

BTN 73 §: BESLUT:

Semester/ledighet godkändes enligt förslag

BTN 74 §: Eva Pettersson, ändrad användning av fritidshus till bostadshus på lägenheten Tallbacka 1:16 i Sålís by

Upptogs till behandling Eva Petterssons ansökan om ändrad användning av fritidshus på lägenheten Tallbacka 1:16 i Sålís by till bostadshus. Byggnaden är 69 m². Tomtens storlek är 3950 m².

Enligt gällande byggbestämmelser ska en bostadsbyggnad uppfylla vissa huvudkrav för att kunna godkännas som sådant. I detta fall uppfyller fritidshuset de krav som ställs av byggbestämmelserna förutom på kravet på byggnadens energianvändning.

I gällande byggbestämmelse stipuleras det att ” Om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt, får byggnadsnämnden i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna”.

Konstateras i detta fall att det rör sig om en mindre avvikelse och att byggnaden kan antas bli tekniskt tillfredställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

I övrigt är fritidshuset nyrenoverat med tekniska och sanitära utrymmen för boendestandard. Yttreväggarna är tilläggsisolerade, treglasfönster. Uppvärms med luftvärmepump och öppen spis.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden konstaterar att fritidshuset till största delar uppfyller de krav som ställs för ett bostadshus förutom kravet på byggnadens energianvändning. Avvikelse i detta fall kan anses som mindre i och med att byggnaden i övrigt uppfyller de krav som ställts i gällande byggbestämmelser.

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ändrad användning av fritidshuset till bostadshus, med stöd av plan- och byggnadslagens 72 § med följande villkor:

- Rekommenderas att vindsbjälklaget tilläggsisolerar med 200 mm isolering.
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningarna bör följas
- En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över bostadshuset i enlighet med plan- och bygglagens 84 § och skall finnas senast vid slutsynen.

BTN 74 §: BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

BTN 75 §: Jan-Erik Clemets dödsbo, ändrad användning av fritidshus till bostadshus på lägenheten Åshagen 3:5 i Boda by

Upptogs till behandling Jan-Erik Clemets dödsbo ansökan om ändrad användning av fritidshus på lägenheten Åshagen 3:5 i Boda by till bostadshus. Byggnaden är ca: 73 m². Tomtens storlek är 2000 m².

Enligt gällande byggbestämmelser ska en bostadsbyggnad uppfylla vissa huvudkrav för att kunna godkännas som sådant. I detta fall uppfyller fritidshuset de krav som ställs av byggbestämmelserna förutom på kravet på byggnadens takhöjd i gamla delen som understiger 2,4m, takhöjden drygt 2,3m. Samt att öppningsbart sovrumsfönster saknas.

I gällande byggbestämmelse stipuleras det att ” Om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan syn punkt, får byggnadsnämnden i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna”.

Konstateras i detta fall att det rör sig om en mindre avvikelse och att byggnaden kan antas bli tekniskt tillfredställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. Fritidshuset utbyggt och tilläggsisolerat. Husbesiktning och energideklaration utförd

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden konstaterar att fritidshuset till största delar uppfyller de krav som ställs för ett bostadshus förutom kravet på byggnadens rumshöjd. Avvikelser i detta fall kan anses som mindre i och med att byggnaden i övrigt uppfyller de krav som ställts i gällande byggbestämmelser.

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ändrad användning av fritidshuset till bostadshus, med stöd av plan- och byggnadslagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningarna bör följas
- Byts till öppningsbara fönster i sovrum.
- En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över bostadshuset i enlighet med plan- och bygglagens 84 § och skall finnas senast vid slutsynen.

BTN 75 §: **BESLUT:**

Ärendet bordlägges för att kontrollera upp energivärdet på byggnaden.

BTN 76 §: Rättelseyrkan, över antaget anbud för ventilationsrengöring Näfsby skola

BTN 52 §: *Anbudsförfrågan, ventilationsrengöring Näfsby skola*

Kommunen har in begärt anbud på ventilationsrengöring av Näfsby skola. Anbudsförfrågan skickades ut som riktade anbud till på Åland fem verksamma entreprenörer inom ventilationsrengöring. Anslag har upptagits för ventilationsrengöring på 12000 € i 2017 års budget.

Inom utsatt tid har följande anbud inkommit.

Kallmarnäs Ventilation & Saneringservice och Investigo Ab

BTN 52 §: **BESLUT:**

BTN beslöt att anta Investigo Ab anbud

BTN 76 §:

Kalmarnäs Ventilations& Saneringservice rättelse till beslut om antagande av anbud. Med den motiveringen att det vinnande anbudet Investigo Ab saknar godkännande från räddningsområdet Ålands landskommuner för ventilationsrengöring. Se bilaga 1

Enligt Ålands räddningsförordning 2006:11 § 23 mom. 2 skall den som avser att rengöra ventilationsanläggningar regelbundet som ett led i utövningen av en näringsverksamhet skall även göra en skriftlig anmälan om detta till kommunens räddningsmyndighet innan verksamheten inleds.

Och sista momentet 23§ rengöringsverksamheten får inte påbörjas innan kommunens räddningsmyndighet lämnat sitt godkännande till detta. Se bilaga 2

Båda de inlämnade anbuden saknar entreprenörerna godkännande inom räddningsområdet Ålands landskommuner vid inlämnande av anbud.

Kommunteknikers förslag.

Eftersom de entreprenörer som inkom med anbud inte har ett godkännande från räddningsområdet Ålands lanskapskommuner, har Kalmarnäs Ventilations& Saneringservice inte kommit i ofördelaktigt läge eller lidit ekonomisk skada, inte heller strider beslutet emot Ålands räddningsförordning 2006:11 § 23 eftersom arbetet inte har inletts. Därför kan beslutet om antagande av anbud från byggnadsnämndens möte 12.04.2017 §52 kvarstå utan rättelse.

Däremot rättar nämnden sitt beslut med ett förtydligande:

Innan arbetet inleds måste Investigo Ab inkomma med ett godkännande från räddningsområdet Ålands lanskommuner att företaget godkänns för att utföra ventilationsrengöringar i Hammarlands kommun i enlighet med lanskapsförordningen kapitel 7 §23.

BTN 76 §:

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

BTN 77 §: Till kännedom**BTN 77§ Tjänstemannabeslut**

Tj § 9	Andersson	Niklas	Vatten o Avlopp anslutning
Tj § 10	Lindström	Emma	Ansvarig FVA-arbetsledare
Tj § 11	Löfgren	Jim	Vattenanslutning
Tj § 12	Lundqvist	Monika	Vattenanslutning

<p>Vad förbudet grundar sig på</p>	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.</p> <p>Paragrafer: §§ ; 62, 63, 64, 67,77</p> <hr/> <p>Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:</p> <p>Paragrafer: §§ 66,67,69,71,72,73</p> <hr/> <p>Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.</p> <p>Paragrafer och grunder för besvärsförbudet. §§</p>
------------------------------------	---

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

<p>Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse</p>	<p>Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Organ</p> <p>Byggnadstekniska nämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND</p> <p>Paragrafer: §§ 66,69,71,72,73</p> <p>Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.</p> <p>Protokollet är framlagt till påseende den 15.05.2017</p>
<p>Rättelseyrkandets innehåll</p>	<p>Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.</p>

<p>Besvärsmyndighet och besvärstid</p>	<p>I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.</p> <hr/> <p>Besvärsmyndighet, adress och postadress</p> <p>Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN</p> <table border="0"> <tr> <td>Kommunalbesvär, paragrafer</td> <td>Besvärstid 30 dagar</td> </tr> <tr> <td>Förvaltningsbesvär, paragrafer §§: 65,68,70,74,75,76</td> <td>Besvärstid 30 dagar</td> </tr> <tr> <td>Annan besvärsmyndighet, adress och postadress paragrafer</td> <td>Besvärstid dagar</td> </tr> </table> <p>Besvärstiden börjar från delfäendet av beslutet.</p>	Kommunalbesvär, paragrafer	Besvärstid 30 dagar	Förvaltningsbesvär, paragrafer §§: 65,68,70,74,75,76	Besvärstid 30 dagar	Annan besvärsmyndighet, adress och postadress paragrafer	Besvärstid dagar		
Kommunalbesvär, paragrafer	Besvärstid 30 dagar								
Förvaltningsbesvär, paragrafer §§: 65,68,70,74,75,76	Besvärstid 30 dagar								
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress paragrafer	Besvärstid dagar								
<p>Besvärsskrift</p>	<p>I besvärsskriften skall uppges</p> <ul style="list-style-type: none"> - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)</p>								
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p>	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.</p> <p>Besvärshandlingarna kan även lämnas till:</p> <table border="0"> <tr> <td>Namn, adress och postadress</td> <td>Paragrafer</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): Namn, adress och postadress</td> <td>Paragrafer</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> </table>	Namn, adress och postadress	Paragrafer	<hr/>		Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): Namn, adress och postadress	Paragrafer	<hr/>	
Namn, adress och postadress	Paragrafer								
<hr/>									
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): Namn, adress och postadress	Paragrafer								
<hr/>									
<p>Tilläggsuppgifter</p>	<p>Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.</p>								

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten