

HAMMARLANDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE

Byggnadstekniska nämnden

Bilagor till kallelse:

Kallelse utfärdad den 8 december 2017

13.12.2017

144-157 §

Sammanträdestid	Onsdagen den 13 december 2017 kl. 19.00
Sammanträdesplats	Kommungården
Ärendets §-nummer	Ärende
BTN 144 §:	Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet.....2
BTN 145 §:	Protokolljustering.....2
BTN 146 §:	Godkännande och komplettering av föredragningslistan.....2
BTN 147 §:	Grusningsbidrag för Västkustvägen enskilda väg.....3
BTN 148 §:	Lars Lindström och Judit Lindström, byggnadslov bostadshus, Lillbolstad 3:16..... 4
BTN 149 §:	Grusningsbidrag för Västerslätsvägen 2017..... 5
BTN 150 §:	Rättelseyrkan på faktura.....6
BTN 151 §:	Utlåtande om upplåtande av mark för återvinningstation.....7
BTN 152 §:	Grusnings- och saltningsbidrag, Karholmsvägen år 20178
BTN 153 §:	Vattenförbrukning, Tryggve Mattsson.....9
BTN 154 §:	Skrivelse angående Östanträskvägen10
BTN 155 §:	Till Kännedom.....11
BTN 156 §:	Övriga till kännedom.....12
BTN 157 §:	UBV BAB Kvarnbacken i Hammarland, byggnadslov par bostadshus. Öra.....13

Bilaga 1 Rättelseyrkan.

Bilaga 2 Ålands miljöservice

Bilaga 3 Skrivelse angående Östanträskvägen

Bilaga 4 ÅMHHM beslut om miljögranskning

Enligt uppdrag,

Hammarland den 08.12.2017

Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Dan Vik

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 18.12.2017 kl. 8.30-15.00

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 08.12.2017–08.01.2018

Hammarland den

Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Dan Vik

BTN 144 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 144 §: BESLUT:

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

BTN 145 §: Protokolljustering

Byggnadstekniska nämnden utser Jessica Eklund och Johan Holmqvist till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 15 december 2017 kl. 12.00 på kommunkansliet.

BTN 145 §: BESLUT:

Enligt förslag

BTN 146§: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 146 §: BESLUT:

Övriga ärenden: Komforthus ansökan om vägbom
Tillsyn av ventilationsrengöring

Föredragningslistan godkändes med tillägg för övriga ärenden

BTN 147 §: Grusningsbidrag för Västkustvägen 2017

Upptogs till behandling väglaget för Västkustvägen anhållan om grusningsbidrag för fast bosatta. Den totala längden på vägen är 1100 meter.

Den bidragsberättigade längden är:

$$1100 \text{ m} \times 65,2\% = 717 \text{ m}$$

$$717 \text{ m} - 200 \text{ m (bidragsgräns)} = 517 \text{ meter.}$$

Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m³/km

På denna väg ersätts: Utlagt 56 m³ grus → 50,9 m³/km väg
→ 50,9 m³/km x 0,517 km = 26,31 m³ grus

Priset för gruset är 12,77 €/m³

De fast bosattas bidrag för grusning blir då:

$$12,77 \text{ €/m}^3 * 26,31 \text{ m}^3 = 336 \text{ € inkl. 24 \% mervärdesskatt.}$$

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 336 €, vilket skall gottskrivas de fast bosattas andel i väglaget.

BTN 147 §: BESLUT:

Enligt kommunteknikerns förslag

BTN 148 §: Lars Lindström och Judit Lindström, byggnadslov bostadshus, Lillbolstad 3:16

Upptogs till behandling Lars Lindström och Judit Lindström ansökan om bygglov av bostadshus på lägenheten Storbolstad 3:16 i Lillbolstad by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Bostadshuset blir på 164m² Tomten är 3080m² och sedan tidigare bebyggd med ekonomibyggnad. Byggherren anholder om att Conny Eklund utses till ansvarig arbetsledare. Grannarna har inte blivit hörda. Platssyn har inte hållits.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bostadshuset med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Conny Eklund godkänns som ansvarig arbetsledare
- Platssyn skall hållas innan arbetet inleds
- En ansvarig FVA- arbetsledare skall utses och godkännas av byggnadsinspektionen.
- Grannarnas skall bli hörda innan arbetet inleds.
- En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över husen i enlighet med plan- och bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen

BTN 148 §: BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag.

BTN 149 §: Grusningsbidrag för Västerslätsvägen 2017

Upptogs till behandling väglaget för Västerslätsvägen anhållan om grusningsbidrag för fast bosatta. Den totala längden på vägen är 1200 meter. Vägen har grusats med 25 m³ eller ca: 21 m³/km.

Den bidragsberättigade längden är:

$$1200 \text{ m} \times 1904/3062 = 746 \text{ m}$$

$$746 \text{ m} - 200 \text{ m (bidragsgräns)} = 546 \text{ meter.}$$

Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m³/km

$$\text{Eller en grusmängd } 60 \times 1,2 \text{ km} = 72 \text{ m}^3$$

$$\text{På denna väg ersätts: Utlagt } 25 \text{ m}^3 \text{ grus} \rightarrow 21 \text{ m}^3/\text{km väg} \\ \rightarrow 21 \text{ m}^3/\text{km} \times 0,546 \text{ km} = 11,5 \text{ m}^3 \text{ grus}$$

$$\text{Priset för gruset är } 294,5\text{:}/25 = 11,78 \text{ €/m}^3$$

De fast bosattas bidrag för grusning blir då:

$$11,78 \text{ €/m}^3 \times 11,5 \text{ m}^3 = 135,47 \text{ € inkl. 24 \% mervärdesskatt.}$$

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 135,47 €, vilket skall gottskrivas de fast bosattas andel i väglaget.

BTN 149 §: BESLUT:

Enligt kommunteknikerns förslag

BTN 150 §: Rättelseyrkan på faktura

Henrik Söderlund för bolaget Fiskefartyget LindaMari kb inkommit med en rättelseyrkan på faktura nr 22692. Söderlund anmärker mot att grundavgiften delas enligt antalet elmätare och att inte grundavgiften delas enligt elförbrukning. Se bilaga 1

Öra hamn har en elanslutning som delas på de tre mätarna som går till servicehuset, tankstationen och piren. Vissa månader i året används undermätare till piren då fler än en förbrukare behöver ström till hyrda båtplatser.

Ålands elandelslag tar en grund elanslutningsavgift oberoende av förbrukning, det är denna avgift som delas på 3 för de berörda parter som använder elen året runt.

Då pirens del av grundavgift inte kan delas rättvist på grund av att antal båtar och anläggningstid varierar från år till år och elförbrukningen varierar måste en annan lösning göras.

Kommunteknikerns förslag:

Att nämnden förkastar Henrik Söderlund rättelseyrkan. Att nämnden föreslår till kommunstyrelsen att inför nästa taxa justering (budget 2019) föreslår att grundavgiften för elen slopas för pirens del och att den förlorade inkomsten kompenseras av att hamnavgiften för piren höjs för att täcka inkomstbortfallet med beaktande av de 3 sista årens beläggning.

BTN 150 §: BESLUT:

Enligt kommunteknikerns förslag

BTN 151§ Utlåtande om upplåtande av mark för återvinningsstation.

Kst 242 §: Ålands miljöservice k.f.: s förfrågan angående upplåtande av mark

Ålands miljöservice k.f. har genom brev av den 23.10.17 Dnr 2017-0150 gjort en förfrågan till kommunen huruvida kommunen kan tänka sig att upplåta mark för en återvinningsstation vid kommunens garagebyggnad i Kattby bostadsområde fr.o.m. den 01.01.18. Enligt brevet bör på markområdet kunna placeras två låsta hus på kastflak vilka är 4 * 2 m stora samt dessutom en 16 m³: s container för kartong samt två glasigloon. Orsaken till ansökan av en ny plats för anläggningarna är att kostnaden på nuvarande plats bedöms vara för hög och Ålands miljöservice k.f. eftersträvar att sänka sina verksamhetskostnader för att hålla avgifterna så låga som möjligt för kunderna. (Bilaga 2, Kst 07.11.17, § 242)

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 21.11.17.

Kst 242 §: **BESLUT:** Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

Ansökan från Ålands miljöservice om att få placera Hammarlands återvinningsstation på tekniskas uppställningsplats som finns väster om garaget.
Se bilaga 2

Kommunteknikerns förslag

Anhållan om att få överta kommunaltekniska fastighetsidans uppställningsplats är mycket olämpligt. Platsen används och behövs för uppställning av kommunens egen utrustning. Området är därtill ett arbetsplatsområde som inte borde vara tillgänglig för allmänheten. Garaget är placerat inne i ett bostadsområde som skall vara fri från allmän trafik.

Kommunteknikerns förslag är att anhållan avslås.

Btn 151§ **BESLUT:**

Enligt kommunteknikerns förslag, med tillägg att kommunstyrelsen frågar ungdomsföreningen om upplåtande av område för återvinningsstation.

152§ Grusnings- och saltningsbidrag, Karholmsvägen år 2017

Upptogs till behandling Mörby fiskelag och samfällighets anhållan om bidrag för salt samt spridning av salt på Karholmsvägen år 2017.

Kostnaderna enligt inlämnade kopior för salt och spridning uppgår till:

- År 2017: 861,80 € inkl. 24 % moms.

Kommunstyrelsen beslöt i § 272 den 12 november 1996 vid behandling av sökandens anhållan om bidrag enligt följande:

”Efter i ärendet förd diskussion beslöt kommunstyrelsen enhälligt befullmäktiga vägnämnden att efter vederbörlig ansökan bevilja kommunalt bidrag för saltning av ”Karholmsvägen” enligt de grunder som fastställts av kommunfullmäktige den 18.4.1985 för beviljande av grusningsbidrag för den ifrågavarande ägovägen och vilka grunder innebär ett bidrag om 50 % av godtagbara kostnader.”

50 % av 861,8 € = 430,90 €

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusnings- och saltningsbidrag på **430,90 €**.

BTN 152 §: BESLUT:

Enligt kommunteknikerns förslag

BTN 153 §: Vattenförbrukning, Tryggve Mattsson

Tryggve Mattsson bestrider vattenförbrukningen på Hammarlandsvägen 1906.

Mattsson fick ny vatten mätare installerad 2015. Avläsningen 2016 var på 38m³.

Vattenavläsningen 2017 var 221m³, 183m³ på ett år.

Mattsson anser att han inte förbrukar så mycket vatten då han vistas på fritidsstugan ca: 6 månader om året och att det bara finns 2 personer i hushållet. Han bestrider också att någon avvikelse som vattenläckage eller liknande skulle ha förekommit under året. Vid test av mätarens förbrukning under tiden 6.11-1.12 2017 uppmättes av Mattsson en förbrukning på 3m³. Normal årlig förbrukning ligger runt 40m³ för hushållet.

Kommunteknikerns förslag:

Att nämnden får ta ställning till om avdrag på faktura kan beviljas utan att något fel på vattenmätaren kan påvisas

BTN 153 §: BESLUT:

Avslag med motiveringen att inte vattenmätaren visade felaktiga värden vid Mattssons kontrollmätning

BTN 154 §: Skrivelse angående Östanträskvägen

Med anledning av Transmar miljö tillstånd för upplagring av avfall efter Östanträskvägens slut. Har boende längs med Kommunalvägen inkommit med en skrivelse om att kommunen skall veta åtgärder för att begränsa den ökade tunga trafikens inverkan. Se bilaga 3

Byggnadsinspektörens förslag:

Att man utreder förutsättning för införande av hastighetsbegränsning på 40km/h och sätter upp en varningsskylt lekande barn. Att man för diskussion med berörda parter om man kan dirigera största delen av trafiken via Svinryggens deponi.

BTN 154 §: BESLUT:

Ärendet bordlägges.

BTN 155 §: Till kännedom**BTN 155§ Tjänstemannabeslut**

Tj § 38	Yannick	Chanteloup	Eldstad	Beviljat	06.10.2017
Tj § 39	Andersson	Robert	Vilande vattenanslurning	Beviljat	06.10.2017
Tj § 40	Ålands landskapsregering		Rivningsanmälan	Beviljat	07.11.2017
Tj § 41	Sundqvist	Ingemar	Komp.ledighet	Beviljat	09.11.2017
Tj § 42	Nordin	Tommy	Komp.ledighet	Beviljat	10.11.2017
Tj § 43	Laurenz	Sofie	Enskilt avlopp	Beviljat	13.10.2017
Tj § 44	Johansson	Marianne	Enskilt avlopp	Beviljat	13.11.2017
Tj § 45	Mattsson	Tage	Eldstad	Beviljat	13.11.2017
Tj § 46	Raittila	Tapani	Uppsäging som arbetsledare	Beviljat	15.11.2017
Tj § 47	Engblom	Dan	Ansvarig byggarbetsledare	Beviljat	17.11.2017
Tj § 48	Sundqvist	Ingemar	Semester, komplodigt	Beviljat	22.11.2017

BTN 156-157 §§: Övriga till kännedom**BTN 156 §: ÅMHM beslut om miljögranskning.**

Hammarlands kommun ansökte om revidering av tillståndsvillkor för f.d. deponin den 3.12.2013. ÅMHM gav beslut om fortsatt provtagning och övervakning av f.d. deponin den 6.11.2017. Se bilaga 4

BTN 157 §: Rapporten Tillgänglighetstänk i byggkedjan

Tillgänglighetstänk i byggkedjan ett borttappat ansvar handlar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsatthet. Rapporten behandlar b.l.a ansvarsfördelning i olika delar av byggprocessen.

Rapporten går att läsa på:

<http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/tillganglighetstank-byggkedjan-borttappat-ansvar>

BTN 158 §: UBV BAB Kvarnbacken i Hammarland, byggnadslov par bostadshus. Öra

Uptogs till behandling UBV BAB Kvarnbacken i Hammarland genom Tommy Blomberg ansökan om bygglov för parhus samt bilskyddstak/förråd, på del av Öra 28:4 i Öra by av Hammarlands kommun.

Parhuset och bilskyddstaken/förråden uppförs på det av kommunen detaljplanerade området på Öra, kvarter Ö2 tomt 5.

Parhuset på tomt nr 5 uppförs med 2 st lägenheter, 195 m².

2st bilskyddstak/förråd uppförs med en förrådsdel om ca 5 m² samt ett bilskyddstak om ca 22 m²

Sökanden anhåller om att byggnadsingenjör Johan Aller skall godkännas som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Parhuset ansluts till det kommunala avlopp- och vattenledningsnätet.

Köpebrev är inte uppgjorda. Fasad färg ljusgrå, planebeskrivningen tillåter grå färg i dämpad ton.

Sökanden anhåller om att få påbörja byggnadsarbetet innan byggnadslovet vunnit laga kraft.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för parhus samt bilskyddstak/förråd, med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.
- Färgprov för fasaden inlämnas till byggnadskansliet och skall godkännas innan målning påbörjas.
Johan Aller godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena. Innan arbetet inleds skall en ansökan om ansvarig arbetsledare för FVA-arbeten inlämnas till byggnadsinspektionen.
- Innan byggnadsarbetet får påbörjas och beslutet vinner laga kraft skall följande dokument inkomma till byggnadsinspektionen. 1. Köpebrev 2 Utdrag över registrerat bostadsbolag
- En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över parhusen i enlighet med plan- och bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen
- Påbörjande av byggnadsarbetet (gjutande av grund) innan lovet vunnit laga kraft för ske mot en banksäkerhet eller motsvarande på ett belopp om 2000€

BTN 158 §: BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag.

BTN 159 §:**Övriga Ärenden, Komforthus ansökan om vägbom**

Komforthus tagit kontakt med ordförande om möjligheten att sätta upp vägbom vid infarten till Hammarvägen in till företagsmarken.

BTN 159 §**BESLUT**

Vägbom får sättas upp under förutsättning att följande villkor uppfylls.

- Vägbom sätts upp på sökanden Komforthus bekostnad.
- Kommunal plogning upphör till företagsmarken
- Utryckningsfordon måste kunna komma in till företagsmarken.
- Tillträde skall ges till kommunen och berörda markägare.
- Kommunen förbehåller sig rätten att avlägsna vägbommen

BTN 160 §: Övriga Ärenden, Tillsyn av ventilationsrengöring

Den 11.8.2017 godkänt ändringarna i plan och bygglagen för Åland har nu ändringarna publicerats såsom LL om ändring av PBL (ÅFS 82/2017). Den träder ikraft 1.1.2018.

Lagens 65 § behandlar byggnaders ventilationssystem. Det är fastighetsägarens skyldighet att lagen följs. Kommunen har dock i paragrafen fått tillsynskontrollen över fastighetsägarnas skyldigheter.

Räddningsförordningen för Åland (ÅFS 111/06) Kap 7. innehåller krav på att den kommunala räddningsmyndigheten skall kontrollera främst brandsäkerheten hos ventilationsanläggningar.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:

Konstaterar att tillsynskontrollen av den obligatoriska ventilationskontrollen i enlighet med LL om ändring av PBL behöver ordnas även i Hammarland.

Det mest naturliga är att kommuns räddningsmyndighet får i uppgift att jämsides med den övervakningsplikt räddningsmyndigheten har i enlighet med räddningsförordningens 7 kap. även handha övervakningen av den obligatoriska ventilationskontrollen i enlighet med LL om ändring av PBL. Förslaget vidarebefordras till kommunstyrelsen.

BTN 160 §**BESLUT**

Enligt byggnadsinspektörens förslag.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

<p>Vad förbudet grundar sig på</p>	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.</p> <p>Paragrafer: §§ ; 144, 145, 146,151,155.156,160</p> <hr/> <p>Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:</p> <p>Paragrafer: §§ 147,149,150,152,153,154,159</p> <hr/> <p>Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.</p> <p>Paragrafer och grunder för besvärsförbudet. §§</p>
------------------------------------	---

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

<p>Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse</p>	<p>Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Organ</p> <p>Byggnadstekniska nämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND</p> <p>Paragrafer: §§ 147,149,150,152,153,154,159</p> <p>Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.</p> <p>Protokollet är framlagt till påseende den 18.12.2017</p>
<p>Rättelseyrkandets innehåll</p>	<p>Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.</p>

<p>Besvärsmyndighet och besvärstid</p>	<p>I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.</p> <hr/> <p>Besvärsmyndighet, adress och postadress</p> <p>Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN</p> <table border="0"> <tr> <td>Kommunalbesvär, paragrafer</td> <td>Besvärstid 30 dagar</td> </tr> <tr> <td>Förvaltningsbesvär, paragrafer §§: 148, 157</td> <td>Besvärstid 30 dagar</td> </tr> <tr> <td>Annan besvärsmyndighet, adress och postadress paragrafer</td> <td>Besvärstid dagar</td> </tr> </table> <p>Besvärstiden börjar från delfäendet av beslutet.</p>	Kommunalbesvär, paragrafer	Besvärstid 30 dagar	Förvaltningsbesvär, paragrafer §§: 148, 157	Besvärstid 30 dagar	Annan besvärsmyndighet, adress och postadress paragrafer	Besvärstid dagar				
Kommunalbesvär, paragrafer	Besvärstid 30 dagar										
Förvaltningsbesvär, paragrafer §§: 148, 157	Besvärstid 30 dagar										
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress paragrafer	Besvärstid dagar										
<p>Besvärsskrift</p>	<p>I besvärsskriften skall uppges</p> <ul style="list-style-type: none"> - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)</p>										
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p>	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.</p> <p>Besvärshandlingarna kan även lämnas till:</p> <table border="0"> <tr> <td>Namn, adress och postadress</td> <td>Paragrafer</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Namn, adress och postadress</td> <td>Paragrafer</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> </table>	Namn, adress och postadress	Paragrafer	<hr/>		Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):		Namn, adress och postadress	Paragrafer	<hr/>	
Namn, adress och postadress	Paragrafer										
<hr/>											
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):											
Namn, adress och postadress	Paragrafer										
<hr/>											
<p>Tilläggsuppgifter</p>	<p>Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.</p>										

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten