

**HAMMARLANDS KOMMUN**  
**SAMMANTRÄDESKALLELSE**

Byggnadstekniska nämnden

Bilagor till kallelse:

Kallelse utfärdad den 23 augusti 2019

28.08.2019

59- §

Sammanträdestid	Onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 19.00
Sammanträdesplats	Kommungården
Ärendets §-nummer	Ärende
BTN 59 §:	Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet.....2
BTN 60 §:	Protokolljustering.....2
BTN 61 §:	Godkännande och komplettering av föredragningslistan.....2
BTN 62 §:	Ålands hugg Ab byggnadslov, Tillbyggnad av verkstad ... .....3
BTN 63 §:	Jim Löfgren byggnadslov, Tillbyggnad ladugård,.....4
BTN 64 §:	Lars Erik och Gun Andersson, byggnadslov bastu.....5
BTN 65 §:	Mats Dahlblom byggnadslov, Tillbyggnad garage.....6
BTN 66 §:	Anna Liljeroos, byggnadslov, bostadshus, Bovik 5:48.....7
BTN 67 §:	Brev angående tomt nr 5 i kvarter Ö2 på Öra strand.....8
BTN 68 §:	Behandling av revisionsrapport från revisorerna.....9
BTN 69 §:	Till Kännedom.....10

Bilaga:

Enligt uppdrag,

Hammarland den 23.08.2019

Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Dan Vik

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 02.09.2019 kl. 8.30-15.00

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 23.08.2019–09.09.2019

Hammarland den

Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Dan Vik



**BTN 59 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet**BTN 59 §: **BESLUT:**

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

\_\_\_\_\_

**BTN 60 §: Protokolljustering**

Byggnadstekniska nämnden utser Stefan Öström och Leif Salmén till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 30 augusti 2019 kl. 12.00 på kommunkansliet.

BTN 60 §: **BESLUT:**

\_\_\_\_\_

**BTN 61 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan**BTN 61 §: **BESLUT:**

Övrigt ärende, Extra anslag Pumpar och pumpbrunnar.

**BTN 56 §: Ålands hugg Ab byggnadslov, Tillbyggnad av verkstad**

Upptogs till behandling Ålands hugg Ab ansökan om tillbyggnad av verkstad på lägenheten Björkkulla 2:53 i Prästgården by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Tillbyggnaden blir tillsammans ca 209m<sup>2</sup> stort. Tomten befinner sig på glesbebyggt område och är på ca: 7100 stort.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av verkstad med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Innan arbetet inleds skall en anhållan om ansvarig arbetsledare inlämnas och godkännas av byggnadsinspektionen.
- Innan arbetet inleds skall en anhållan om ansvarig FVA arbetsledare inlämnas och godkännas av byggnadsinspektionen.

**BTN 56 §: BESLUT:**

Ärendet bordlades eftersom hörande av granne inte var komplett.

**BTN 62 §** Ärendet återupptas eftersom kompletteringen har inkommit.**BTN 62 §: BESLUT:**

Ordförande anmälde jäv och avlägsnade sig. Till ordförande för denna § valdes vise ordförande Tommy Häggblom.

Enligt byggnadsinspektörens förslag

**BTN 63 §: Jim Löfgren byggnadslov, Tillbyggnad ladugård**

Upptogs till behandling Jim Löfgren ansökan om tillbyggnad av ladugård med vedlider på lägenheten Furulund 3:7 i Mörby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Tillbyggnaden blir ca 34m<sup>2</sup> stort.

Tomten befinner sig på glesbebyggt område och är på 7,35 ha. Grannar har blivit hörda genom kallelse i Ålandstidningen den 14 augusti 2019. Granne syn hölls måndagen den 19.08.2019 kl: 13.00. En anhållan har inkommit om att godkänna Lars Boman till ansvarig arbetsledare.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av ladugård med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Innan arbetet inleds skall en anhållan om ansvarig arbetsledare inlämnas och godkännas av byggnadsinspektionen.
- Lars Boman godkänns som ansvarig arbetsledare

**BTN 63 §: BESLUT:**

Enligt byggnadsinspektörens förslag

**BTN 64 §: Lars Erik och Gun Andersson, byggnadslov bastu**

Upptogs till behandling Lars Erik Anderssons ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu på lägenheten Holmgårds 3:22 i Mörby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.. Tomten är ca: 44 ha och befinner sig på glesbebyggt område. Byggherren anhåller om att Kristian Andersson utses till ansvarig arbetsledare. Byggnaden blir 15m<sup>2</sup> stort och placeras ca 27 m från strand. Grannar har blivit hörda genom kallelse i Ålandstidningen den 14 augusti 2019. Granne syn hölls måndagen den 19.08.2019 kl: 10.00.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för bastu med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare

**BTN § 64****BESLUT**

Enligt byggnadsinspektörens förslag

**BTN 65 §:****Mats Dahlblom byggnadslov, Tillbyggnad garage**

Upptogs till behandling Mats Dahlblom ansökan om tillbyggnad av garage med 28 m<sup>2</sup> på lägenheten 1:71 i Kattby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Tomten är ca: 3,2 ha och befinner sig på glesbebyggt område. Grannar har blivit hörda. Byggherren anhåller om att Mats Dahlblom utses till ansvarig arbetsledare.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av garage med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Mats Dahlblom godkänns som ansvarig arbetsledare.

**BTN 65 §****BESLUT:**

Enligt byggnadsinspektörens förslag

**BTN 66 §****Anna Liljeroos, byggnadslov, bostadshus, Bovik 5:48**

Upptogs till behandling Anna Liljeroos ansökan om byggnade av bostadshus på lägenheten Annalund 5:48 i Bovik by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Tomten är ca: 3900 m<sup>2</sup> och befinner sig på glesbebyggt område. Byggnaden blir 118m<sup>2</sup> stort.

Byggherren anhåller om att Conny Eklund utses till ansvarig arbetsledare och till ansvarig Ronald Karlsson FVA arbetsledare.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för bostadshus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Conny Eklund godkänns som ansvarig arbetsledare
- Ronald Karlsson godkänns som ansvarig FVA arbetsledare
- Platssyn skall hållas innan arbetet inleds
- En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över husen i enlighet med plan- och bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen

**BTN 66 §****BESLUT:**

Enligt byggnadsinspektörens förslag



**Kst 14 §: Brev angående tomt nr 5 i kvarter Ö2 på Öra strand**

Bostads Ab Kvarnbacken i Hammarland har genom brev av den 16.12.18 anmärkt på att GC leden från Hammarlandsvägen går i hörnet på tomt nr 5 i kvarter Ö2 vilken ägs av bolaget. Enligt brevet är råstenen placerad 1,5 m in på nuvarande GC led. Sökanden yrkar på att tomten återställs samt att GC leden dras om nerifrån strandparkeringen upp till Varpvägens vändplan. I brevet anges även att GC leden inte är utmärkt med skyltar vilket gör att bilar kör på den. Sökanden yrkar på att trafikankvisningar sätts upp för att upplysa om att fordonstrafik är förbjuden vid vändplanen i Famnvägen samt Varpvägen. (Bilaga 5, Kst 08.01.19, § 14)

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15.02.19.

**Kst 14 §: BESLUT:**

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

**BTN 8 §:**

Den i byggnadsplanen utmärkta GC banan har inte blivit byggd, eftersom sträckningen går längs med den gamla militärvägen har den fått tjäna som GC-väg. Vägen är avstängd för biltrafik genom att betonggrisar är utplacerade vid Varpvägens vändplan och från strandparkeringen. För att möjliggöra snöplogning längs med militärvägen är betonggrisarna placerade åt sidan vintertid. Sträckan behöver hållas

(Forts.)

Kommunstyrelsen	08.01.2019	14
Byggnadstekniska nämnden	13.02.2019	8
Kommunstyrelsen	26.02.2019	65
Byggnadstekniska nämnden	10.04.2019	33
Kommunstyrelsen	07.05.2019	144
Byggnadstekniska nämnden	28.08.2019	67

(Forts.)

öppen vintertid bland annat för att den är genomfart till busshållplatserna. Kvarnbackens fastighet 76-426-28-12 är de 2 norra rösena nedsänkta i mitten av militärvägen. I planebeskrivningen för Öra strand 6.1.4 finns följande beskrivning. Kommunen anser dock att den gamla Militärvägen har ett historiskt värde och planen medger därför att vägkorridoren bevaras i sin helhet. Kommunstyrelsen har sålt och brutit ut tomt inom ett område som enligt Plan- och genomförandebeskrivning belastar tomten av ett skyddat objekt.

### Kommunteknikerns förslag:

Vägen är avstängd för motortrafik och betonggrisar står som hinder för genomfart. Militärvägen är skyddad för ingrepp i detaljplan och nämnden är bunden av planen och kan inte avlägsna vägen. Eftersom vägen har funnits på plats sedan gammalt och finns omnämnd i detaljplanen är köparen medveten om att vägen belastar tomten 28:12. Föreslår därför att inga åtgärder vidtas.

BTN 8 §:

### BESLUT:

Enligt förslag med ändringstillägg för att GC- skyltar sätts upp och del av militärvägen grusas ca: 2,5m. Rekommenderar till kommunstyrelsen att förrättning söks för att flytta tomtgränsen söderut, bort från militärvägen och att den minskade areal ersätts med motsvarande areal.

Kst 65 §:

Militärvägen har byggts om i sin helhet längs Varpvägen i enlighet med gällande detaljplan. Vägen har både bräddats och fyllts upp så att den inte längre är samma väg som innan projektet påbörjades. I planbeskrivningen skrivs även i punkt 6.4.2. *"Militärvägen stängs av för genomfart för biltrafik och byggs om till en körbar gång och cykel bana. Här tillåts endast utryckningsfordon och servicetrafik. Gång och cykel trafiken planeras huvudsakligen att ske på lokalgatorna och här planeras inte för några separata gång- eller cykelvägar utan här rör sig all trafik och gående på lika villkor. I naturmarken planeras för instruktiva friluftsleder för framför allt gående."*

Det är även viktigt att notera att infarten till militärvägen i framtiden skall används för besökande till befintligt klippbad samt den planerade bastubadanläggningen i anslutning till klippbadet i nordöst av planområdet om någon privat entreprenör åtar sig projektet. Till klippbadet ansluts kvartermarken för en möjlig butik, restaurang, café och service byggnad som också kommer att nyttja infarten. Den här delen av detaljplanen var inte med i den första etappen av utbyggnad av kommunalteknik till området vilket också är en förklaring till att GC-leden inte byggdes enligt detaljplanen. Det här kan även påvisas av att lokalgatan 6 samt parkeringen vid landsvägen samt kommunalteknik till kvarter Ö13 saknas.

(Forts.)

Kommunstyrelsen	08.01.2019	14
Byggnadstekniska nämnden	13.02.2019	8
Kommunstyrelsen	26.02.2019	65
Byggnadstekniska nämnden	10.04.2019	33
Kommunstyrelsen	07.05.2019	144
Byggnadstekniska nämnden	28.08.2019	67

(Forts.)

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen besluter ge byggnadstekniska nämnden i uppdrag att bygga ut kommunaltekniiken i det nordöstra hörnet enligt detaljplanen vilket omfattar GC-led från Varpvägens vändplan till infarten, Lokalgata 6, kommunaltekniik till Ö13 samt parkeringsplatser. Kommunen avser inte lösa in mark från tomt 5 i kvarter Ö2 eftersom den styckats i enlighet med fastställd detaljplan. Det att GC-leden blir smalare än tidigare väg strider inte mot planbeskrivningen eftersom själva vägkorridoren blir kvar. Byggnadstekniska nämnden bör i samband med budget och ekonomiplan för år 2020 uppta anslag för projektet.

Arbeten bör göras så att resultatet är estetiskt tilltalande och funktionellt för dem som rör sig i området.

Kst 65 §:

**BESLUT:**

Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar att ledamot Anne-Maj Mattsson anmäler jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.

Kommunstyrelsen godkänner förslaget med följande tillägg.

Kommunstyrelsen besluter att projektet kan verkställas år 2020 samtidigt som anläggandet av beachvolley- och bouleplan samt en multiarena på Öra strands PI område under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar anslag för projekten.

Kommunstyrelsen besluter att behövligt antal betonggrisar ställs ut vid GC-leden för att förhindra motorfordon att köra längs den. Trafikanvisningar för GC-led samt fordonstrafik förbjuden sätts upp. De här åtgärderna görs under våren 2019.

Kommunstyrelsen besluter att kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg och kommundirektör Kurt Carlsson tar en diskussion med sökande där frågorna diskuteras.

BTN 33 §: **Kommunteknikerns förslag:**

Att en projektör anlitas för att göra en kostnadsberäkning samt ta fram en åtgärdsplan enligt detaljplan för Öra strand. Projekteringen står som grund för budgetering 2020. Betonggrisarna återställs och trafikmärken beställs under våren. Ett påpekande, Ö2 tomt 5 är inte utbruten enligt detaljplan, enligt detaljplan gränsar rån till befintlig militärvägsområde, medan rösen är placerad mitt på vägområdet.

BTN 33 §: **BESLUT:**

(Forts.)

Kommunstyrelsen	08.01.2019	14
Byggnadstekniska nämnden	13.02.2019	8
Kommunstyrelsen	26.02.2019	65
Byggnadstekniska nämnden	10.04.2019	33
Kommunstyrelsen	07.05.2019	144
Byggnadstekniska nämnden	28.08.2019	67

(Forts.)

Nämndens starka åsikt att tomt rån skall flyttas från vägområdet för gång och cykelbana. Föreslås att tomtägare kompenseras med inlösen av tilläggsmark från västra tomtsidan. Betonggrisar skall fortsättningsvis kunna flyttas åt sidan för vägunderhåll och övrig servicetrafik kan fortgå. Enligt detaljplan är servicetrafik tillåten på vägen som reserverats för gång och cykeltrafik. I övrigt enligt förslag.

Kst 144 §: Per e-post har frågor ställts till Benny Blomster, Alandia-Map och Niklas Böling, förretningsingenjör lantmäteriverket. Svar har erhållits per e-post. Båda anger att råstenarna placerats ut enligt fastställd detaljplan. Eftersom området för GC-led är endast 3 m brett är det logiskt att rån hamnar in på den gamla vägbanan som ännu inte anpassats enligt fastställd detaljplan. (Bilaga 14, 07.05.19, § 144)

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen kvarblir vid sitt beslut av den 26.02.19.

Kommunstyrelsen rekommenderar att byggnadstekniska nämnden beställer utsättning av GC-led och lokalgata 6 enligt fastställd detaljplan av Alandia Map.

Kst 144 §: **BESLUT:**

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

**BTN 67 §** **Kommunteknikerns förslag:**

Kommunstyrelsens beslut tas i beaktande vid förverkligande av sydöstra områdets färdigställande under förutsättning att budgetmedel erhålles för verkställigheten

BTN 67 § **BESLUT:**

Enligt kommunteknikerns förslag

**Kst 171 §:      Behandling av revisionsrapport från revisorerna**

Kommunens revisorer har den 29.05.19 lämnat en revisionsrapport för år 2018. (Bilaga 9, Kst 04.06.19, § 171)

I revisionsrapporten gällande 2018 anges bl.a. följande.

Förråds- och lagerutrymmen inom byggnadstekniska

I protokollet revisionsrapporten nämns att förråds- och lagerutrymmen är väldigt bristfälliga.

Läckage i vattenledningsnätet.

Revisorerna konstaterar att förhållandet mellan köpt och sålt vatten är stort 22 % för år 2018.

Anteckning angående jävsregler och protokollanteckningar.

Revisorerna påpekar vikten av att nämndemedlemmar beaktar jävsreglerna samt om vikten av noggrannhet avseende protokollanteckningar kring jävsregler.

Uppdatering av kommunens interna kontroldirektiv.

Revisorerna föreslår att kommunen uppdaterar kommunens interna kontroldirektiv samt utvidgar den med direktiv om ordnandet av riskhanteringen i kommunen.

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen besluter om följande åtgärder med anledning av revisionsrapporten.

Förråds- och lagerutrymmen inom byggnadstekniska nämnden.

Kommunstyrelsen besluter att byggnadstekniska nämnden vidtar en grundlig städning av garaget (gamla reningsverket) och skaffar behövliga hyllor för att få en bättre ordning för att hantera den verksamhet som nämnden bedriver. På det här sättet borde läget med förråds- och lagerutrymmen förbättras.

Läckage i vattenledningsnätet.

Enligt slutredovisningen från Ålands vatten Ab har kommunerna Mariehamn, Jomala, Finström, Lemland, Hammarland och Lumparland fått ett tillägg för spill motsvaranden 28,3 %. Den här skillnaden uppstår av det som uppmätts i kundernas vattenmätare och den mängd som Ålands vatten Ab levererat i nätet. Var det här vattnet spills ut kan inte redovisas per kommun idag. Kommunstyrelsen besluter att meddela revisorernas iakttagelse till byggnadstekniska nämnden för eventuella förbättringar i syfte att minska mängden spill.

Anteckning angående jävsregler och protokollsanteckningar.

Kommundirektören tar upp frågan i kommunens ledningsgrupp för en diskussion angående protokollsanteckningar i enlighet med kommunens förvaltningsstadga.

(Forts.)

Kommunstyrelsen

04.06.2019

171

Byggnadstekniska nämnden

28.08.2019

68

(Forts.)

Uppdatering av kommunens interna kontroldirektiv.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att uppdatera kommunens direktiv för intern kontroll samt komplettera det med direktiv om ordnandet av riskhanteringen i kommunen.

Kst 171 §:

**BESLUT:**

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

**BTN 68 §****Kommunteknikers förslag.**

1. Förråds- och lagerutrymmen inom byggnadstekniska nämnden.

Garaget/verkstaden används för fastighetsskötarens verksamhet och material.

Utrymmena kan inte användas som upplagringsplats för kommunala fastigheters behov.

2. Läckage i vattenledningsnätet

Läcksöknings strategi pågår som en del av VA- styrgruppens arbetsområde där Hammarlands kommun deltar.

BTN 68 §

**BESLUT:**

1. Nämnden tar kommunstyrelsens åsikt i beaktande

2. Enligt kommunteknikens förslag.

**BTN 69 §: Till kännedom**

Tj § 32	Ahlman	Karl- Erik	Ansvarig arbetsledare	beviljat	28.06.2019
Tj § 33	Fich	Inger	Vattenanslutning	beviljat	05.07.2019
Tj § 34	Sundström	Agneta	Enskilt avlopp	beviljat	05.07.2019
Tj § 35	Sundström	Agneta	Vattenanslutning	beviljat	05.07.2019
Tj § 36	Häggbloom	Åsa	Eldstad	beviljat	05.07.2019
Tj § 37	Eckerö båtförening		Byggnämnan	beviljat	08.07.2019
Tj § 38	Packalen	Tryggve	Ansvarig arbetsledare	beviljat	08.07.2019
Tj § 39	Viljanen	Helena	Rivningsanmälan	beviljat	09.07.2019
Tj § 40	Fish	Inger	Enskilt avlopp	beviljat	09.07.2019
Tj § 41	Meänpää	Åsa	Byggnämnan	beviljat	09.07.2019
Tj § 42	Sundqvist	Ingemar	Semester	beviljat	11.07.2019
Tj § 43	Lundqvist	Raymond	Ansvarig arbetsledare	beviljat	11.07.2019

**BTN 70 §: Övrigt ärende: Extra anslag Pumpar och pumpbrunnar.**

Kommunens avloppspumpar börjar bli utslitna, eftersom en stor del av avloppsnätet byggdes ut och förnyades under kort tid, infaller behov av utbyte i snäv tidsram. Kommunen har också pumpstationer av äldre datum som börjar bli i dåligt skick

Budgetanslaget för underhåll kommer att överskridas eftersom behovet av förnyelse av pumpar och de gamla pumpstationerna underhållskostnader är större än beräknat.

Kommunteknikern informerade också om att Frebbenby och Björklidens pumpar har havererat och att pumpbrunnarna är i så dåligt skick att det inte längre finns gods att fästa nya pumpar i eftersom de är sönderrostade.

**BTN 70 § BESLUT**

Nämnden förordar att kommunteknikern får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för förnyande av pumpbrunnar inklusive pumpar för Frebbenby och Björklidens pumpstationer.

Nämnden befullmäktigar BTN ordförande Tommy Saarinen och kommuntekniker Dan Vik att till kommunstyrelsen äska om tilläggsanslag för att säkerställa att tillräckliga anslag upptas för att säkerställa funktionsdriften i kommunala avloppsnätet enligt framtaget kostnadsförslag.



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Organ  
Byggnadstekniska nämnden  
BESVÄRSFÖRBUD

Sammanträdesdatum  
28.08.2019

Paragrafer  
59 - 69

Vad förbudet grundar sig på	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer: <b>§§ ; 59,60,61,67,68,69,70</b></p> <hr/> <p>Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer: <b>§§</b></p> <hr/> <p>Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunder för besvärsförbudet. <b>§§</b></p>
-----------------------------	--

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse	<p>Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Organ <b>Byggnadstekniska nämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND</b></p> <p>Paragrafer: <b>§§</b></p> <p>Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.</p> <p><b>Protokollet är framlagt till påseende den 02.09.2019</b></p>
Rättelseyrkandets innehåll	<p>Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.</p>

## BESVÄRSANVISNING

<p>Besvärsmyndighet och besvärstid</p>	<p>I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen om 260,- € i besvärssökanden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas avgiften inte ut.</p> <hr/> <p>Besvärsmyndighet, adress och postadress</p> <p><b>Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Kommunalbesvär, paragrafer</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Besvärstid</td> </tr> <tr> <td>§</td> <td style="text-align: right;">30 dagar</td> </tr> <tr> <td>Förvaltningsbesvär, paragrafer</td> <td style="text-align: right;">Besvärstid</td> </tr> <tr> <td>§§: <b>62,63,64,65,66</b></td> <td style="text-align: right;">30 dagar</td> </tr> <tr> <td>Annan besvärsmyndighet, adress och postadress</td> <td style="text-align: right;">Besvärstid</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">paragrafer</td> <td style="text-align: right;">dagar</td> </tr> </table> <p>Besvärstiden börjar från delfäendet av beslutet.</p>	Kommunalbesvär, paragrafer	Besvärstid	§	30 dagar	Förvaltningsbesvär, paragrafer	Besvärstid	§§: <b>62,63,64,65,66</b>	30 dagar	Annan besvärsmyndighet, adress och postadress	Besvärstid	paragrafer	dagar
Kommunalbesvär, paragrafer	Besvärstid												
§	30 dagar												
Förvaltningsbesvär, paragrafer	Besvärstid												
§§: <b>62,63,64,65,66</b>	30 dagar												
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress	Besvärstid												
paragrafer	dagar												
<p>Besvärsskrift</p>	<p>I besvärsskriften skall uppges</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress</li> <li>- vilket beslut som överklagas</li> <li>- vilka ändringar som yrkas i beslutet</li> <li>- motiveringarna till att beslutet bör ändras</li> </ul> <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)</p>												
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p>	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.</p> <p>Besvärshandlingarna kan även lämnas till:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Namn, adress och postadress</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Paragrafer</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):</td> </tr> <tr> <td>Namn, adress och postadress</td> <td style="text-align: right;">Paragrafer</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> </table>	Namn, adress och postadress	Paragrafer	<hr/>		Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):		Namn, adress och postadress	Paragrafer	<hr/>			
Namn, adress och postadress	Paragrafer												
<hr/>													
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):													
Namn, adress och postadress	Paragrafer												
<hr/>													
<p>Tilläggsuppgifter</p>	<p>Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.</p>												

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten