

INLAGA

28.11.2024

Hammarlands Kommun
Kommunstyrelsen


Härmed önskar undertecknade markägare i Vestmyra by och därmed rågrannar till den planerade energiparken för OX2 i Hellesby framföra att man under inga omständigheter kan ta något ansvar för eventuella skador på stängsel eller annan utrustning hörande till den planerade energiparken ifall träd, som finns på undertecknades ägor, av någon naturlig orsak skulle falla in på ovannämnda planerade område. Undertecknade markägare hävdar därför att eventuella kostnader därmed i sin helhet regleras av den operatör som ansvarar för den planerade energiparken.

Undertecknade markägare utgår från att innehållet i denna skrivelse förmedlas till berörd operatör av den planerade energiparken. Likaså önskas därefter en återkoppling att så har skett samt att innehållet i yttrandet omfattas av operatören i fråga.


Med vänlig hälsning




Carita Fellman



Jim Mattsson



Simon Karlsson



Ulf Vest

Laila Johansson

Från: Henrik Sandqvist <henrik.sandqvist@aland.net>
Skickat: tisdag 3 december 2024 08:38
Till: Info
Ämne: Utlåtande, detaljplan OX2.
Bifogade filer: Utlåtande OX2 Energipark.pdf

Hej,

Bifogar utlåtande över utkast till detaljplan för OX2 Energipark på fastighet 76-410-1-79 och del av 1-77 och 3-17 i Hellesby by i Hammarland daterad 7 oktober 2024.

Kan ni återkoppla att ni mottagit denna information och dokument i sin helhet?

mvh
Henrik Sandqvist

Utlåtande över utkast till detaljplan för OX2 Energipark på fastighet 76-410-1-79 och del av 1-77 och 3-17 i Hellesby by i Hammarland daterad 7 oktober 2024.

Efter att ha tagit del av utkastet till detaljplan för OX2 Energipark i Hellesby vill vi som grannar och närboende till anläggningen lämna följande åsikter och frågeställningar:

Vi har ingen erfarenhet av vätgasproduktion men inser att vätgas är högexplosivt och innebär risker både vid produktion och transport.

Buller från anläggningen:

Vi känner inte till vilka bullerkällor som finns i anläggningen men vi anser att den i förslaget föreslagna tillåtna bullernivån 55 db(A) mätt i okänd punkt är för hög. I finsk lagstiftning tillåts utomhusbuller vid vindkraftverk vara högst 45 dB(A) dagtid och 40 dB(A) nattetid.

I Eckerö har Ålands hittills största enskilda vindkraftpark byggts, där finns ändå klagomål från närboende fast utförda mätningar visar att man är under gränsen, som är satt till 40 dB(A). Ett annat exempel är biopannor i Mariehamn som byggts om för att bullernivån har "upplevts" för hög.

Vidare när det gäller buller önskar vi påpeka att dB(A) inte tar hänsyn till de längre frekvenserna fastän de finns där i verkligheten, däremot så tar dB(C) hänsyn till de lägre frekvenserna som t.ex. härstammar från fläktar och andra roterande föremål. Det finns en idé att mäta dB(A), för vid de högre frekvenserna motsvarar det vad ett normalt öra kan uppfatta.

Det vore klokt att definiera ett gränsvärde för industrianläggningen i dB(A) och dB(C) med ett gränsvärde på 40 dB(A) och dB(C). Vi anser att mätningen av gränsvärdet skall göras vid staketet på industrianläggningen, i sydlig, västlig, nordlig och östlig riktning.

Från vår sida vill vi att Hammarlands kommun måste ta bullerfrågorna på största allvar. Vi anser att det förutorn teoretiska beräkningar även måste göras verifiering av beräkningarna med tester i verkligheten vid full drift på industrianläggningen.

Slutligen när det gäller buller vill vi fråga kommunen vilka uppgifter om bulleralstrande utrustning i den planerade industrianläggningen ni har och vilka typer av olika ljud som kan komma från den?

Trafik och säkerhet:

En etablering av den planerade anläggningen ökar trafiken, först under byggtiden och sedan under löpande verksamhet. Vi har efter samrådet 20 november 2024 flera frågor obesvarade när det gäller trafikfrågor och säkerhet i anslutning till anläggningen som vi vill ha svar på:

- Har kommunen tänkt på trafiksäkerheten och riskerna med vägtransporterna?
- Hur mycket kommer trafiken att öka under byggtiden?
- Hur mycket kommer trafiken att öka efter industrin är i gång?
- Vad finns det för risker med denna typ av trafik, hur hanterar man olyckor, hur kan en olycka hända, vad händer vid en olycka?
- Har Räddningstjänsten och Hammarlands FBK kunskap, material och möjlighet för att hantera denna typ av olyckor på vägarna och på industrianläggningen. Hur ser beredskapen och kunskapsnivåerna ut för den lokala räddningstjänsten att hantera olyckor eller bränder.

Finns tex indikeringsmöjligheter? Riskmedvetenhet hos personal? Har arbetsgivaren möjlighet att ge anställda rätt förutsättningar för att göra insats mot ett högrisk objekt?

- Hur varnas allmänheten vid risk för explosion?
- Har kommunen tänkt på att skolvägen blir osäkrare för de barn som tvingas ut i den utökade trafiken för att ta sig till skolan?
- Är vägarna gjorda för denna typ av belastning, är vägarna dimensionerade ADR transporter genom tätbebyggt område?
- Kommer bullret/ljudnivån på vägarna/i hemmet att öka under och efter byggtiden?
- Vilka tider på dygnet kommer att trafiken gå till och från industrianläggningen, under och efter bygget?
- Vet kommunen vilket ansvar de har för att säkerställa att rätt krav ställs?

Alla dessa frågor i anslutning till den ändrade trafiksituationen och säkerheten är viktiga för oss närboende som kommer att få en ändrad trafikmiljö vars konsekvenser vi önskar få klarlagda.

Vattenförsörjningen:

Ur materialet framgår att den planerade vätgasproduktionen kommer att ha en årlig förbrukning av ca 33 250 m³ vatten som fyller dricksvattens kvalitet, vilket skall motsvarar ca 138 personers årskonsumtion. Enligt materialet förorsakar detta inte problem för Ålands Vattens vattendistribution eller innebär byggandet av nya stamledningar.

- Har kommunen tänkt på vattenåtgången till industrianläggningen?
- Kommer industrianläggningens vattenåtgång på något sätt att ekonomiskt eller försörjningsmässigt påverka det enskilda hushållet?
- Hur mycket kommer industrianläggningens vattenåtgång att påverka kommunen?
- Hur kommer kommunen se till att flödet och trycket bibehålls när industrianläggningen är i full produktion, mot beaktande av ett redan undermåligt vattenledningsnät runt Hellesby och andra byar inom kommunen?
- Vilken är vattenåtgången vid full produktion i industrianläggningen?

Vi önskar med dessa frågor få svar på vattenförsörjningsfrågor planerna väcker hos oss närboende kommuninvånare och hur kommunen hanterar dessa.


Ekonomi:

När det gäller den ekonomiska biten önskar vi få redovisat vad den ekonomiska fördelen för Hammarland blir med denna typ av industrianläggning? Vidare undrar vi vad som gör den aktuella platsen så intressant för anlägga denna typ av industrianläggning, finns det någon annan orsak än närhet till ett starkt elnät?

Slutord:

Med hopp om förståelse för våra synpunkter och att dessa beaktas i den fortsatta processen samt att vi får svar på de frågor vi ställt. Vi önskar ett bra samarbete med projektägare, myndigheter och kommunen för att uppnå ett bra resultat och minimera negativa konsekvenser för oss kommuninvånare.

Hammarland den 2/12 2024



Henrik Sandqvist




Susan Schaubman




Mats Schallman




David Karlsson




Adam Mattsson




Irene Jansson




Carina Mattsson




Gunnar Gustafsson




Kathrine Westergård



Sven-Erik Sandqvist




Gina Svarteng




STEVEN WHITE




CAMILLA CARLBERG




Ella Söderlund




Loke Söderlund




Magnus Söderlund



Gerhard Gustafsson



Britt-Marie Karlsson



SANDRA ANDERSSON



KRIS ANDERSSON

Fä lli
Tami Strandhörn

Laila Johansson

Från: David Karlsson <hayuuga@hotmail.com>
Skickat: tisdag 3 december 2024 17:14
Till: info@hammarland.ax
Ämne: Utlåtande över ox2 detaljplan

Hej

Utöver det av Hellesby bys utlåtande har jag några punkter som skall tas med eller annars förtydligas i planeringsskedet. Det gäller mest den ekonomiska biten. Hammarland får inte måla in sig i ett hörn, vilket det så ofta blir då storbolag tex vindkrafts industrin drar fram och lovar guld till alla inblandade.

Ox2:s vätgasanläggning planeras förbruka 33350 m3 färskvatten. Detta motsvara ca 330 hushåll eller 1000 personers vattenförbrukning räknat på medelhushåll med 3 personer. Ålandsvatten har redan tidigare aviserat att tillgången på vatten inte räcker till och kommer snart att tvingas investera i avsaltningsanläggning eller vattentäkter.

Om vi kommande år tvingas till vattenransonering eller nya investeringar på Ålandsvatten skall ox2 stängas av först. Om Ålands vatten tvingas bygga ut skall ox2 stå för det ekonomiska. Det skall inte drabba abonnenter i vare sig Hammarland eller övriga Åland. Krävs större stamlinje eller pumpstation detsamma. Ox2 skall inte heller juridiskt ha möjlighet att stämna vare sig hammarlands kommun eller ålandsvatten pga vatten leveransproblem.

Angående elanslutning med "konstgjord" switchad 50 hz el, in i elnätet kommer detta att generera övertoner vilka är störande för elektronik. Även telekom kan i vissa fall störas. Samtliga utgifter utöver inkoppling och anslutning till nätet,dvs åtgärd av uppkomna störningar skall bekostas av ox2.

Det får inte tas ut som nätavgifter o dyl via elandelslaget eller kraftnät Åland.

Nya elanslutningar mellan ox2 och hellesby ställverk skall grävas ner.

Krävs det en ny transformator för detta 40kv 20 Mw skall den placeras på ox2 fabriksområde.

Om ut eller ombyggnad av hellesby ställverk krävs skall det utföras på såsätt att elfält och magnetfält och transformatorljud,(burr av magnetisering,förluster och övertoner) inte ökar från nuvarande nivå.

Den planerade Ljudnivån vid rågräns från ox2 anläggning på55dB kan inte accepteras. Standard vid bygglov för kraftproduktion odyl är 40 dB. Och ljudnivån vid bostadshus från anläggningen måste vara nära noll eller knappt hörbart. Vi måste komma ihåg att anläggningen kommer att drivas dygnet runt ,även sena kvällar och nattetid.

Eventuella ökade kostnader för räddningsväsendet,hfbk inför vätgasberedskap skall inte drabba kommunen eller landskapet

Återigen ox2 skall stå för samtliga ökade kostnader som eventuellt kan uppstå ,orsakade av deras anläggning.

När ox2 har tillstånden klara och eventuellt anläggningen klar skall dessa punkter på ett juridiskt bindande sätt överföras till anläggningens köpare, investmentbolag eller asiatiskt statskontrollerat bolag.

Mvh
David Karlsson
Vestmyravägen 223

Laila Johansson

Från: Kurt Carlsson <kurt.carlsson@hammarland.ax>
Skickat: onsdag 4 december 2024 10:19
Till: 'Laila Johansson'
Ämne: SV: Frågor från samrådsmöte

Hej Laila!

Vi får tolka Connys meddelande som en synpunkt med anledning av samrådsmötet.

Kan du diarieföra.

Hälsningar,
Kurt

Från: Laila Johansson [<mailto:laila.johansson@hammarland.ax>]
Skickat: onsdag 4 december 2024 10:08
Till: Dan Vik; 'Alln Ketola'; Kurt Carlsson
Ämne: VB: Frågor från samrådsmöte

Med vänlig hälsning,
Laila Johansson
Byråsekreterare

Hammarlands kommun
Klockarvägen 3
22240 Hammarland

Telefon +358 18 364 528, e-post info@hammarland.ax

Från: Conny Häger [<mailto:connyhager57@gmail.com>]
Skickat: onsdag 4 december 2024 09:23
Till: info@hammarland.ax
Ämne: Frågor från samrådsmöte

Hej frågor jag fått från mötet.

Ljudnivå. Var någonstans mäter man max 55 dB? Vid tomt gräns? Rädd för att det skulle bli ett Långnabba fall.

Vad är det som för ljud?

Vad väger transport bilen med behållare och last på 750 kg?

Kommer Ålands vatten att räcka till?

Mvh Conny Häger

Jim Mattsson

YTTRANDE

Norrbygatan 72

AX-22130 GOTTBY

2.12.2024

Hammarlands Kommun

Kommunstyrelsen

Klockarvägen 3

AX-22240 HAMMARLAND

YTTRANDE ANGÅENDE UTKAST TILL DETALJPLAN FÖR OX2 ENERGIPARK HELLESBY

Undertecknad ägare av grannfastighet (skogsmark) som blev kallad till och deltog i samrådsmötet kring utkastet till detaljplan för OX2 Energipark Hellesby vill framföra följande:

Enligt utkastet till detaljplan kommer en vätgasanläggning, benämnt "F/kem" i planen, att byggas på området. Denna anläggning skulle enligt utsago på mötet kräva ett säkerhetsavstånd på 400 m. Dessa 400 metrar "inkräktar" till stor del på min skogsfastighet (Vestmyra skog, fastighetsbeteckning: 76-424-3-2) och begränsar möjligheterna till min fastighets framtida användningsområden och därmed dess värde.

Denna "F/kem."-anläggning måste byggas så att säkerhetsavståndet hålls inom OX2:s eget område för energiparken och inte inkräktar på undertecknads fastighet.

Med vänlig hälsning



Jim Mattsson

markägare

Avdelning
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Hammarlands kommun

Beslutande
Byråchef Blomberg Gustav

Föredragande
PBL-ingenjör Granqvist Pernilla

Samrådsmöte angående utkast till detaljplan för OX2 energipark i Hellesby, Hammarland.

Ärende

Enligt 30 § plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland ska landskapsregeringen höras då en plan utarbetas, om det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte.

Hammarlands kommun har i samband med samrådsskede begärt utlåtande på förslaget till detaljplan för energipark i Hellesby.

Beslut

Landskapsregeringen har i samband med ett samrådsskede gällande ett förslag till detaljplan för energipark i Hellesby, Hammarland, granskat gällande förhållanden för det aktuella markområdet utgåendes ifrån respektive byrås sakområden. Landskapsregeringen beslutar med stöd av 30 §§ plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland att hänvisa till kulturbyråns, miljöbyråns och vägbyråns utlåtanden.

Motivering

Planförslaget berör landskapets förvaltning såsom övervakande myndighet över planläggningsväsendet. I beredningen av ärendet har kulturbyrån, miljöbyrån och vägnätsbyrån hörts. Kulturbyrån, miljöbyrån och vägnätsbyrån har inkommit med utlåtanden inom sina respektive sakområden. Kulturbyråns och vägnätsbyråns utlåtanden finns som bilaga. Miljöbyråns utlåtande finns nedan,

Stora delar av fastigheten 76-410-1-79 är tillrinningsområde för Karlträskområdet som är ett myrmarkskomplex. Planeringen av området borde ta detta i beaktande för att säkra att tillrinning inte rubbas och att anläggningar som kan riskera att förorena ytvattnet inte placeras nära vattendrag. Miljöbyrån

noterar speciellt att området som är planerat som F/kem, alltså Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader där anläggningar för produktion eller lagring av farliga kemikalier får placeras, är placerat på fastigheten 76-410-3-17 ca 200m från tillrinningsområdet. Det framgår inte i vilken utsträckning kemikalier kommer att lagras på detta område. Miljöbyrån anmärker att en annan placering längre västerut närmare Torpvägen kunde vara möjligt, i direkt anknäytning till det övriga F-området med andra industri- och lagerbyggnader. Om det inte det är möjligt, kunde ytterligare ett skyddsgrönområde planeras i gränsen mot söder mellan F/kem-området och det övriga EE-området.

Planområdet i söder angränsar direkt mot Natura 2000-området Karlträsk som det ser ut idag som är fredat enligt 5 § Landskapslag (1998:82) om naturvård. Karlträsk i sig är också ett komplex av skyddade biotoper och området klassas som ett särskilt bevarandeområde (SAC) enligt habitatdirektivet. Detta borde därför beaktas och en tillräcklig skyddszon bevaras mellan energiparken och de skyddade områdena. Det är därför positivt att solcellerna planeras glesare placerat i området i söder som gränsar mot Karlträsk.

Bilagor

Bilaga 1, Kulturbyråns utlåtande

Bilaga 2, Vägnätsbyråns utlåtande



Dokumentnamn
UTLÅTANDE
Ärendenr
ÅLR 2024/7668

Brevnr
U3 179
Datum
3.12.2024

Hänvisning
Anhållan

Infrastrukturavdelningen, härst.

Kontaktperson
Specialsakkunnig Anneli Sundkvist

Ärende

Utlåtande gällande utkast till detaljplan för Hellesby energipark, Hammarland

Ärende

Ålands landskapsregerings infrastrukturavdelning har begärt utlåtande gällande utkast till detaljplan för OX2 Energipark på fastighet 76-410-1-79 och del av 1-77 och 3-17 i Hellesby by i Hammarland. Detaljplanen berör 6 stycken i lag fredade fasta fornlämningar.

Utlåtande

Kulturbyrån konstaterar att de fasta fornlämningarna Ha 10.9, Ha 10.7, Ha 24.7, Ha 24.4, Ha 24.9 samt Ha 10.12 helt eller delvis ligger inom detaljplaneområdet. I planutkastet har samtliga fornlämningar placerats inom SF-områden/fornminnesområden som utgör av landskapslagen (1965:9) om fornminnen skyddade områden, där arbeten ska göras i samråd med landskapets kulturbyrå. SF-områdena i plankartan beaktar det i 5 § i lagstadgade skyddsområdet om minst 2 meter från fornminnets synliga gränser.

Kulturbyrån konstaterar att hela EE-området ska inhägnas, vilket innebär att de fasta fornlämningarna delvis kommer att ligga otillgängliga innanför stängslingen. Enligt fornminneslagen utövar landskapsregeringen tillsyn över landskapets fasta fornlämningar och ska vid behov garanteras tillträde till fornlämningarna för att utöva vård och tillsyn enligt de föreskrifter som ges i fornminneslagen.

De fasta fornlämningarna Ha 10.7, H 24.7, Ha 24.4 och Ha 24.9 är situerade i terrängen så att de till delar ligger innanför detaljplaneområdet och delvis utanför. Vid inhägnad av området ska kulturbyrån ges möjlighet att närvara för att säkerställa att stängslingen tar hänsyn till fornlämningarna och att de inte kommer till skada. Vid övriga arbeten i samband med anläggandet av solpaneler och annan infrastruktur i närhet till de ovannämnda fasta fornlämningarna samt Ha 10.9 och Ha 10.2 som helt ligger inom planområdet, ska kulturbyrån ges möjlighet att närvara.

Motivering

Fasta fornlämningar är enligt 1 § i landskapslagen (1965:9) om fornminnen fredade som minnen av Ålands tidigare bebyggelse och historia. Fornlämningar är skyddade från alla ingrepp och det är utan tillstånd som meddelats med stöd av fornminneslagen förbjudet

PB 1060, AX-22111 Mariehamn | +358 18 25 000 | registrator@regeringen.ax
Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman.
www.regeringen.ax

att gräva ut, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast fornlämning eller att täcka över den.

Tillämpade lagrum

Landskapslagen (1965:9) om fornminnen

Byråchef

Viveka Löndahl

Specialsakkunnig

Anneli Sundkvist




Dokumentnamn
Utlåtande
Ärendenr
ÅLR 2024/7668

Brevnr
166 I3
Datum
28.11.2024

Hänvisning
PBL-ingenjör Pernilla Granqvist

Kontaktperson
Trafikingenjör Mats Karlsson



Ärende

Utlåtande avseende utkast till detaljplan i Hellesby by, Hammarlands kommun

Vägnätsbyrån vid Ålands landskapsregering har granskat handlingar avseende utkast till detaljplan av fastigheterna 6-410-1-79 och del av 1-77 och 3-17 i Hellesby by i Hammarland.

Ålands landskapsregering är väghållare för landsvägar och bygdevägar enligt 20 § landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland, nedan lagen om allmänna vägar, och är således även väghållare för landsväg nr 180 Torpvägen och bygdeväg 170 Vestmyravägen som berörs av detaljplaneringen.

Enligt detaljplanens planbestämmelser ska området inhägnas och enligt 41 § 1 mom. lagen om allmänna vägar får byggnation inte förekomma på vägs sidoområde eller skyddsområde, det senare sträcker sig till ett avstånd av 12 meter från bygdeväg 170 Vestmyravägen beräknat från körbanans mitt.

Enligt plankartan ska körförbindelse till området anslutas till planområdet norr om bygdeväg 170 Vestmyravägen. Till den södra delen om vägen finns ingen anslutning inritat. Enligt 52 § lagen om allmänna vägar följer att väghållarens tillstånd erfordras för anslutning av väg till allmän väg. Om användningsändamålet för en befintlig väganslutning som används för lant- och skogsbruk ändras ska en ny ansökan lämnas in till väghållaren Ålands Landskapsregering.

Vägnätsbyrån vill också påpeka att solcellspanelerna ska utformas och placeras på ett sätt som säkerställer att de inte orsakar reflektioner och bländning som kan äventyra trafiksäkerheten för trafikanter.

Mats Karlsson
Trafikingenjör

Åsa Mattsson
Vägingenjör

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

PERNILLA ELISA TUULIA GRANQVIST

bc55aba7-1ac2-4e2c-8d2f-60f07bb25380 - 2024-12-04 15:38:16 UTC +02:00
BankID / MobileID - cc35e7a0-1399-41f5-ae7c-626baff2db2c - FI

BO KARL GUSTAV BLOMBERG

6a990084-c382-4c44-ad79-a60177c2f7de - 2024-12-05 08:02:31 UTC +02:00
BankID / MobileID - a79b426c-8e2a-4f37-80ec-b27fcaf81d8 - FI

authority to sign	esemavaltuus	stämningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitteckningsrätt	representant	repräsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Laila Johansson

Från: Pia Sundström <pia.sundstrom@regeringen.ax>
Skickat: torsdag 5 december 2024 08:16
Till: Hammarland Kommun
Ämne: Beslut: ÅLR 2024/7668 - Samrådsmöte angående utkast till detaljplan för OX2 energipark i Hellesby, Hammarland.
Bifogade filer: Beslut - ÅLR 2024_7668.pdf

Hej,

Skickar beslut gällande ärende ÅLR 2024/7668 - **Samrådsmöte angående utkast till detaljplan för OX2 energipark i Hellesby, Hammarland.**

Beslut är signerat av Pernilla Granqvist och Gustav Blomberg via Visma Sign (se signaturer längst ner på dokumentet).

Vänliga hälsningar,

Pia

PIA SUNDSTRÖM
Trafikhandläggare
Infrastrukturavdelningen/Department of Infrastructure



Ålands landskapsregering/
Government of Åland
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
+358 18 25559

Vi förvaltar och utvecklar självstyrelsen och
samhällsresurserna för en hållbar framtid.